

# IBERSPA. INGROUND SPAS



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>ROMAN</b>                                | <b>Ref: 04002</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 200 x 174 x 98    |
| <b>Nº Total de Jets / Total no. of jets</b> |                   |
| Jets Turbo / Jet Turbo                      | 4                 |
| Poly Jets / Jet                             | -                 |
| Mini Jets / Mini Jet                        | 4                 |
| Cluster Jets / Cluster Jets                 | -                 |
| Boquillas Soplates / Blower Nozzles         | 12                |
| Skimmer / Front access skim filter          | 1                 |
| Sumideros / Main Drains                     | 1                 |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>KIT COMPACT CRONOS</b>                   | <b>Ref: 25414</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 90 x 68 x 94      |
| <b>Nº Total Bombas / Total no. of pumps</b> |                   |
| Bomba Masaje / Massage Pump                 | 3                 |
| Bomba Filtración / Filtration Pump          | 1                 |
| Bomba soplante / Blower                     | 1                 |
| Calefacción Eléctrica / Electric Heater     | 1                 |
| Filtro / Filter                             | 1                 |
| Cuadro eléctrico / Control Cabinet          | Si / Yes          |



|   | 04002SE000 | 04002SE001 | 04002SE002 | 04002SE003 | 04002SE004 | 04002SE005 | 04002SE006 | 04002SE007 | 04002SE008 | 04002SE009 | 04002SE010 | 04002SE011 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Posiciones / Positions  | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      | 3 / 1      |
| Capacidad de Agua / Water Capacity  | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     |
| Proyector / Light   | -          | 50 W       | -          | -          | 50 W       | 50 W       | 50 W       | 50 W       | 50 W       | -          | 50 W       | 50 W       |
| <b>CARACTERÍSTICAS / FEATURES</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Tomas de Aire / Si / Yes/ent air venturi controls   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Kit 3 jets adicionales / Additional 3 Jet Kit   | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Panel Digital / Digital control system  | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Control Digital con Display LCD / Finger touch control centre with LCD °c display                     | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Mensaje de Diagnóstico en la Pantalla LCD / Spa-side diagnostic message display-LCD screen            | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Acrílico Lucite / Lucite Acrylic  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Reposacabezas / Headrests   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats                                      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design  | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   |
| Estructura Metálica Galvanizada de Alta Residencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame       | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>PROTECCIÓN / SAFETY</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Si / Yes/ Sistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Cubierta / Harcover   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Mensaje de Aviso "OH" (sobrecalentamiento) / High limit detection-LCD display-"OH" (over heat)        | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)   | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo de Filtración Pre-establecido ( 2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |

|  | 25414CE000 | 25414CE001 | 25414CE002 | 25414CE003 | 25414CE004 | 25414CE005 | 25414CE006 | 25414CE007 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Potencia Máxima Requerida / Required power   | 5680 W     | 5680 W     | 6180 W     | 6180 W     | 5680 W     | 5680 W     | 6180 W     | 6180 W     |
| Ozono / Ozone  | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital (sólo si el Spa incluye Control Digital) / Digital Control ( only for Spas including Digital Control System) | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Filtro / Filter  | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     |
| Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo Automático de Limpieza / Automatic clean-up cycle  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Calefacción Eléctrica / Standard heater size   | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       |
| <b>BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bomba Masaje / Massage Pump  | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 2 kW       | 2 kW       | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 2 kW       | 2 kW       |
| Bomba Soplante / Blower  | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      |
| Bomba Filtración / Filtration pump   | 186 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      |

NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.  
 NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.

# IBERSPA. INGROUND SPAS



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>CORAL</b>                                | <b>Ref: 04003</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 178 x 178 x 98    |
| <b>Nº Total de Jets / Total no. of jets</b> |                   |
| Jets Turbo / Jet Turbo                      | 4                 |
| Poly Jets / Jet                             | -                 |
| Mini Jets / Mini Jet                        | 4                 |
| Cluster Jets / Cluster Jets                 | -                 |
| Boquillas Soplantes / Blower Nozzles        | 7                 |
| Skimmer / Front access skim filter          | 1                 |
| Sumideros / Main Drains                     | 1                 |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>KIT COMPACT CRONOS</b>                   | <b>Ref: 25414</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 90 x 68 x 94      |
| <b>Nº Total Bombas / Total no. of pumps</b> |                   |
| Bomba Masaje / Massage Pump                 | 3                 |
| Bomba Filtración / Filtration Pump          | 1                 |
| Bomba soplante / Blower                     | 1                 |
| Calefacción Eléctrica / Electric Heater     | 1                 |
| Filtro / Filter                             | 1                 |
| Cuadro electrico / Control Cabinet          | Si / Yes          |



|   | 04003SE000 | 04003SE001 | 04003SE003 | 04003SE004 | 04003SE006 | 04003SE008 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Posiciones / Positions  | 4 / 0      | 4 / 0      | 4 / 0      | 4 / 0      | 4 / 0      | 4 / 0      |
| Capacidad de Agua / Water Capacity  | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     | 908 l.     |
| Proyector / Light   | -          | 50 W       | -          | 50 W       | 50 W       | 50 W       |
| <b>CARACTERÍSTICAS / FEATURES</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Tomas de Aire / Si / Yes!ent air venturi controls   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Kit 3 jets adicionales / Additional 3 Jet Kit   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Panel Digital / Digital control system  | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital con Display LCD / Finger touch control centre with LCD °c display                     | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Mensaje de Diagnóstico en la Pantalla LCD / Spa-side diagnostic message display-LCD screen            | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Acrílico Lucite / Lucite Acrylic  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Reposacabezas / Headrests   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats                                      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design  | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   |
| Estructura Metálica Galvanizada de Alta Residencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame       | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>PROTECCIÓN / SAFETY</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Si / Yes!stema de Aspiración Dual / Dual suction fittings   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Cubierta / Harcover   | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Mensaje de Aviso "OH" (sobrecalentamiento) / High limit detection-LCD display-"OH" (over heat)        | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>                                 |            |            |            |            |            |            |
| Control de Temperatura / Set temp. range (26°c to 40°c)   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Ciclo de Filtración Pre-establecido ( 2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |

|  | 25414CE000 | 25414CE001 | 25414CE004 | 25414CE005 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |
| Potencia Máxima Requerida / Required power   | 5680 W     | 5680 W     | 5680 W     | 5680 W     |
| Ozono / Ozone  | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital (sólo si el Spa incluye Control Digital) / Digital Control ( only for Spas including Digital Control System) | -          | -          | -          | -          |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>  |            |            |            |            |
| Filtro / Filter  | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     |
| Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo Automático de Limpieza / Authomatic clean-up cycle   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Calefacción Eléctrica / Standard heater size   | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       |
| <b>BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT</b>   |            |            |            |            |
| Bomba Masaje / Massage Pump  | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 1,5 kW     |
| Bomba Soplante / Blower  | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      |
| Bomba Filtración / Filtration pump   | 186 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      |

NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.  
 NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>HAWAIIAN</b>                             | <b>Ref: 04004</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 200 x 202 x 98    |
| <b>Nº Total de Jets / Total no. of jets</b> |                   |
| Jets Turbo / Jet Turbo                      | 4                 |
| Poly Jets / Jet                             | -                 |
| Mini Jets / Mini Jet                        | 4                 |
| Cluster Jets / Cluster Jets                 | -                 |
| Boquillas Soplantes / Blower Nozzles        | 16                |
| Skimmer / Front access skim filter          | 1                 |
| Sumideros / Main Drains                     | 1                 |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>KIT COMPACT CRONOS</b>                   | <b>Ref: 25414</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 90 x 68 x 94      |
| <b>Nº Total Bombas / Total no. of pumps</b> |                   |
| Bomba Masaje / Massage Pump                 | 3                 |
| Bomba Filtración / Filtration Pump          | 1                 |
| Bomba soplante / Blower                     | 1                 |
| Calefacción Eléctrica / Electric Heater     | 1                 |
| Filtro / Filter                             | 1                 |
| Cuadro eléctrico / Control Cabinet          | Si / Yes          |



|  | 04004SE000 | 04004SE001 | 04004SE002 | 04004SE003 | 04004SE004 | 04004SE005 | 04004SE006 | 04004SE007 | 04004SE008 | 04004SE009 | 04004SE010 | 04004SE011 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Posiciones / Positions   | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      |
| Capacidad de Agua / Water Capacity   | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    |
| Proyector / Light  | -          | 50 W       | -          | -          | 50 W       | 50 W       | 50 W       | 50 W       | 50 W       | -          | 50 W       | 50 W       |
| <b>CARACTERÍSTICAS / FEATURES</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Tomas de Aire / Si / Yeslent air venturi controls  | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Kit 3 jets adicionales / Additional 3 Jet Kit  | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Panel Digital / Digital control system   | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Control Digital con Display LCD / Finger touch control centre with LCD °C display                    | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Mensaje de Diagnóstico en la Pantalla LCD / Spa-side diagnostic message display-LCD screen           | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Acrílico Lucite / Lucite Acrylic   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Reposacabezas / Headrests  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats                                     | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   |
| Estructura Metálica Galvanizada de Alta Residencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>PROTECCIÓN / SAFETY</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Si / Yesistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Cubierta / Harcover  | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Mensaje de Aviso "OH" (sobrecalentamiento) / High limit detection-LCD display-"OH" (over heat)       | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater     | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)  | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |

|  | 25414CE000 | 25414CE001 | 25414CE002 | 25414CE003 | 25414CE004 | 25414CE005 | 25414CE006 | 25414CE007 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Potencia Máxima Requerida / Required power   | 5680 W     | 5680 W     | 6180 W     | 6180 W     | 5680 W     | 5680 W     | 6180 W     | 6180 W     |
| Ozono / Ozone  | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital (sólo si el Spa incluye Control Digital) / Digital Control ( only for Spas including Digital Control System) | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Filtro / Filter  | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     |
| Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo Automático de Limpieza / Automatic clean-up cycle  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Calefacción Eléctrica / Standard heater size   | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       |
| <b>BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bomba Masaje / Massage Pump  | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 2 kW       | 2 kW       | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 2 kW       | 2 kW       |
| Bomba Soplante / Blower  | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      |
| Bomba Filtración / Filtration pump   | 186 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      |

# IBERSPA. INGROUND SPAS



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>INCA</b>                                 | <b>Ref: 04005</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 200 x 200 x 98    |
| <b>Nº Total de Jets / Total no. of jets</b> |                   |
| Jets Turbo / Jet Turbo                      | 4                 |
| Poly Jets / Jet                             | -                 |
| Mini Jets / Mini Jet                        | 4                 |
| Cluster Jets / Cluster Jets                 | -                 |
| Boquillas Soplantes / Blower Nozzles        | 10                |
| Skimmer / Front access skim filter          | 1                 |
| Sumideros / Main Drains                     | 1                 |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>KIT COMPACT CRONOS</b>                   | <b>Ref: 25414</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 90 x 68 x 94      |
| <b>Nº Total Bombas / Total no. of pumps</b> |                   |
| Bomba Masaje / Massage Pump                 | 3                 |
| Bomba Filtración / Filtration Pump          | 1                 |
| Bomba soplante / Blower                     | 1                 |
| Calefacción Eléctrica / Electric Heater     | 1                 |
| Filtro / Filter                             | 1                 |
| Cuadro eléctrico / Control Cabinet          | Si / Yes          |



|   | 04003SE000 | 04003SE001 | 04003SE003 | 04003SE004 | 04003SE006 | 04003SE008 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Posiciones / Positions  | 6 / 0      | 6 / 0      | 6 / 0      | 6 / 0      | 6 / 0      | 6 / 0      |
| Capacidad de Agua / Water Capacity  | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    | 1135 l.    |
| Proyector / Light   | -          | 50 W       | -          | 50 W       | 50 W       | 50 W       |
| <b>CARACTERÍSTICAS / FEATURES</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Tomos de Aire / Si / Yeslent air venturi controls   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Kit 3 jets adicionales / Additional 3 Jet Kit   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Panel Digital / Digital control system  | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital con Display LCD / Finger touch control centre with LCD °c display                     | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Mensaje de Diagnóstico en la Pantalla LCD / Spa-side diagnostic message display-LCD screen            | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Acrílico Lucite / Lucite Acrylic  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Reposacabezas / Headrests   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats                                      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design  | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   |
| Estructura Metálica Galvanizada de Alta Residencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame       | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>PROTECCIÓN / SAFETY</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Si / Yesistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Cubierta / Harcover   | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Mensaje de Aviso "OH" (sobrecalentamiento) / High limit detection-LCD display-"OH" (over heat)        | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater      | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>                                 |            |            |            |            |            |            |
| Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Ciclo de Filtración Pre-establecido ( 2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |

|  | 25414CE000 | 25414CE001 | 25414CE004 | 25414CE005 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |
| Potencia Máxima Requerida / Required power   | 5680 W     | 5680 W     | 5680 W     | 5680 W     |
| Ozono / Ozone  | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital (sólo si el Spa incluye Control Digital) / Digital Control ( only for Spas including Digital Control System) | -          | -          | -          | -          |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>  |            |            |            |            |
| Filtro / Filter  | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     |
| Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo Automático de Limpieza / Authomatic clean-up cycle   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Calefacción Eléctrica / Standard heater size   | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       |
| <b>BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT</b>   |            |            |            |            |
| Bomba Masaje / Massage Pump  | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 1,5 kW     |
| Bomba Soplante / Blower  | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      |
| Bomba Filtración / Filtration pump   | 186 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      |

NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.  
 NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.

# IBERSPA. INGROUND SPAS



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>CARMEL</b>                               | <b>Ref: 04006</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 212 x 212 x 98    |
| <b>Nº Total de Jets / Total no. of jets</b> |                   |
| Jets Turbo / Jet Turbo                      | -                 |
| Poly Jets / Jet                             | 5                 |
| Mini Jets / Mini Jet                        | -                 |
| Cluster Jets / Cluster Jets                 | -                 |
| Boquillas Soplantes / Blower Nozzles        | 16                |
| Skimmer / Front access skim filter          | 1                 |
| Sumideros / Main Drains                     | 1                 |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>KIT COMPACT CRONOS</b>                   | <b>Ref: 25414</b> |
| Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)          | 90 x 68 x 94      |
| <b>Nº Total Bombas / Total no. of pumps</b> |                   |
| Bomba Masaje / Massage Pump                 | 1                 |
| Bomba Filtración / Filtration Pump          | 1                 |
| Bomba soplante / Blower                     | 1                 |
| Calefacción Eléctrica / Electric Heater     | 1                 |
| Filtro / Filter                             | 1                 |
| Cuadro eléctrico / Control Cabinet          | Si / Yes          |



|  | 04004SE000 | 04004SE001 | 04004SE002 | 04004SE003 | 04004SE004 | 04004SE005 | 04004SE006 | 04004SE007 | 04004SE008 | 04004SE009 | 04004SE010 | 04004SE011 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Posiciones / Positions   | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      | 4 / 1      |
| Capacidad de Agua / Water Capacity   | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    | 1514 l.    |
| Proyector / Light  | -          | 50 W       | -          | -          | 50 W       | 50 W       | 50 W       | 50 W       | 50 W       | -          | 50 W       | 50 W       |
| <b>CARACTERÍSTICAS / FEATURES</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Tomas de Aire / Si / Yes/ent air venturi controls  | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Kit 3 jets adicionales / Additional 3 Jet Kit  | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Panel Digital / Digital control system   | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Control Digital con Display LCD / Finger touch control centre with LCD °c display                    | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Mensaje de Diagnóstico en la Pantalla LCD / Spa-side diagnostic message display-LCD screen           | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Acrílico Lucite / Lucite Acrylic   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Reposacabezas / Headrests  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats                                     | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   | Opcional   |
| Estructura Metálica Galvanizada de Alta Resistencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame     | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>PROTECCIÓN / SAFETY</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Si / Yes/tema de Aspiración Dual / Dual suction fittings   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Cubierta / Harcover  | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Mensaje de Aviso "OH" (sobrecalentamiento) / High limit detection-LCD display-"OH" (over heat)       | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater     | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)  | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours | -          | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | -          | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |

|  | 25414CE000 | 25414CE001 | 25414CE002 | 25414CE003 | 25414CE004 | 25414CE005 | 25414CE006 | 25414CE007 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Potencia Máxima Requerida / Required power   | 5680 W     | 5680 W     | 6180 W     | 6180 W     | 5680 W     | 5680 W     | 6180 W     | 6180 W     |
| Ozono / Ozone  | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   | -          | Si / Yes   |
| Control Digital (sólo si el Spa incluye Control Digital) / Digital Control ( only for Spas including Digital Control System) | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   | -          | -          | Si / Yes   | Si / Yes   |
| <b>FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION &amp; CONTROL EQUIPMENT</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Filtro / Filter  | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     | 500 mm     |
| Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Ciclo Automático de Limpieza / Automatic clean-up cycle  | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   | Si / Yes   |
| Calefacción Eléctrica / Standard heater size   | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       | 3 kW       |
| <b>BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bomba Masaje / Massage Pump  | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 2 kW       | 2 kW       | 1,5 kW     | 1,5 kW     | 2 kW       | 2 kW       |
| Bomba Soplante / Blower  | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      | 900 W      |
| Bomba Filtración / Filtration pump   | 186 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      | 200 W      |

NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.  
 NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.