

IBERSPA. COMMERCIAL SPAS



CASIOPEA	Ref: 04007
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	225 x 225 x 98 (± 1cm)
Nº Total de Jets / Total number of jets	
Jets Turbo / Turbo Jets	4
Poly Jets / Poly Jets	-
Mini Jets / Mini Jets	4
Poly Jets / Poly Jets	-
Mini Jets / Mini Jets	-
Sumideros / Main Drains	7
	1



KIT COMPACT 50	Ref: 04015
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	100 x 80 x 76
Nº Total Bombas / Total no. of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	3
Bomba Filtración / Filtration Pump	1
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Electrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro electrico / Control Cabinet	Si / Yes



KIT COMPACT 75	Ref: 05135
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	114 x 110 x 153
Nº Total Bombas / Total no. of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	3
Bomba Filtración / Filtration Pump	1
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Electrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro electrico / Control Cabinet	Si / Yes



	04007SE000	04007SE001	04007SE003	04007SE006
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS				
Posiciones / Positions	4 / 0	4 / 0	4 / 0	4 / 0
Capacidad de Agua / Water Capacity	1216 l.	1216 l.	1216 l.	1216 l.
Proyector / Light	-	50 W	-	50 W
CARACTERÍSTICAS / FEATURES				
Tomas de Aire / Si / Yeslent air venturi controls	2	2	2	2
Acrílico Lucite / Lucite Acrylic	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reposacabezas / Headrests	-	-	-	-
Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Estructura Metálica Galvanizada de Alta Residencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
PROTECCIÓN / SAFETY				
Sistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cubierta / Harcover	-	-	Si / Yes	Si / Yes
Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)	-	-	-	-
Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours	-	-	-	-

	04015CE000	04015CE001	05135CE000	05135CE001
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS				
Potencia Máxima Requerida / Required power	8330 W	8330 W	8820 W	8820 W
Ozono / Ozone	-	Si / Yes	-	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Filtro / Filter	450 mm	450 mm	650 mm	650 mm
Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ciclo Automático de Limpieza / Authomatic clean-up cycle	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción Eléctrica / Standard heater power	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW
BOMBAS Y ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS & EQUIPMENT				
Bomba Masaje / Massage Pump	780 kW	780 kW	1170 kW	1170 kW
Bomba Soplante / Blower	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Bomba Filtración / Filtration pump	450 W	450 W	550 W	550 W

NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
 NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.



ODISEA	Ref: 05133
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	235 x 235 x 112(± 1cm)
Nº Total de Jets / Total no. of jets	
Jets Turbo / Jet Turbo	-
Poly Jets / Jet	6
Mini Jets / Mini Jet	-
Cluster Jets / Cluster Jets	-
Boquillas Soplantes / Blower Nozzles	14
Sumideros / Main Drains	2



KIT COMPACT 50	Ref: 04015
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	100 x 80 x 76
Nº Total Bombas / Total no. of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	3
Bomba Filtración / Filtration Pump	1
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



KIT COMPACT 75	Ref: 05135
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	114 x 110 x 153
Nº Total Bombas / Total no. of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	3
Bomba Filtración / Filtration Pump	1
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



	05133SE000	05133SE001	05133SE003	05133SE006
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION				
Posiciones / Positions	6 / 0	6 / 0	6 / 0	6 / 0
Capacidad de Agua / Water Capacity	1600 l.	1600 l.	1600 l.	1600 l.
Proyector / Light	-	50 W	-	50 W
CARACTERÍSTICAS / FEATURES				
Tomas de Aire / Si / Yesilent air venturi controls	2	2	2	2
Acrílico Lucite / Lucite Acrylic	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reposacabezas / Headrests	-	-	-	-
Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Estructura Metálica Galvanizada de Alta Resistencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
PROTECCIÓN / SAFETY				
Si / Yesistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cubierta / Harcover	-	-	Si / Yes	Si / Yes
Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)	-	-	-	-
Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours	-	-	-	-

	04015CE000	04015CE001	05135CE000	05135CE001
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION				
Potencia Máxima Requerida / Required power	8330 W	8330 W	8820 W	8820 W
Ozono / Ozone	-	Si / Yes	-	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Filtro / Filter	450 mm	450 mm	650 mm	650 mm
Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ciclo Automático de Limpieza / Authomatic clean-up cycle	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción Eléctrica / Standard heater size	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT				
Bomba Masaje / Massage Pump	780 kW	780 kW	1170 kW	1170 kW
Bomba Soplante / Blower	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Bomba Filtración / Filtration pump	450 W	450 W	550 W	550 W



VENECIA	Ref: 05134
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	230 x 230 x 105 (± 1cm)
Nº Total de Jets / Total no. of jets	
Jets Turbo / Jet Turbo	-
Poly Jets / Jet	6
Mini Jets / Mini Jet	-
Cluster Jets / Cluster Jets	-
Boquillas Soplantes / Blower Nozzles	14
Sumideros / Main Drains	2



KIT COMPACT 50	Ref: 04015
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	100 x 80 x 76
Nº Total Bombas / Total no. of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	3
Bomba Filtración / Filtration Pump	1
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



KIT COMPACT 75	Ref: 05135
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	114 x 110 x 153
Nº Total Bombas / Total no. of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	3
Bomba Filtración / Filtration Pump	1
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



	05134SE000	05134SE001	05134SE003	05134SE006
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION				
Posiciones / Positions	7 / 0	7 / 0	7 / 0	7 / 0
Capacidad de Agua / Water Capacity	1800 l.	1800 l.	1800 l.	1800 l.
Proyector / Light	-	50 W	-	50 W
CARACTERÍSTICAS / FEATURES				
Tomas de Aire / Si / Yeslent air venturi controls	2	2	2	2
Acrílico Lucite / Lucite Acrylic	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reposacabezas / Headrests	-	-	-	-
Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Estructura Metálica Galvanizada de Alta Residencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
PROTECCIÓN / SAFETY				
Si / Yesstema de Aspiración Dual / Dual suction fittings	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cubierta / Harcover	-	-	Si / Yes	Si / Yes
Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)	-	-	-	-
Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours	-	-	-	-

	04015CE000	04015CE001	05135CE000	05135CE001
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATION				
Potencia Máxima Requerida / Required power	8330 W	8330 W	8820 W	8820 W
Ozono / Ozone	-	Si / Yes	-	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Filtro / Filter	450 mm	450 mm	650 mm	650 mm
Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ciclo Automático de Limpieza / Authomatic clean-up cycle	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción Eléctrica / Standard heater size	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
BOMBAS / ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS / EQUIPMENT				
Bomba Masaje / Massage Pump	780 kW	780 kW	1170 kW	1170 kW
Bomba Soplante / Blower	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Bomba Filtración / Filtration pump	450 W	450 W	550 W	550 W

FORMENTERA	Ref: 16413
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	219 x 219 x 105 (± 1cm)
Nº Total de Jets / Total number of jets	
Jets Turbo / Turbo Jets	-
Poly Jets / Poly Jets	12
Mini Jets / Mini Jets	-
Poly Jets / Poly Jets	-
Mini Jets / Mini Jets	28
Sumideros / Main Drains	3



KIT COMPACT 75 2M	Ref: 16412
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	112 x 102 x 150
Nº Total Bombas / Total number of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	4
Bomba Filtración / Filtration Pump	2
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



	16413SE000	16413SE001	16413SE003	16413SE006
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS				
Posiciones / Positions	4 / 0	4 / 0	4 / 0	4 / 0
Capacidad de Agua / Water Capacity	1370 l.	1370 l.	1370 l.	1370 l.
Proyector / Light	-	50 W	-	50 W
CARACTERÍSTICAS / FEATURES				
Tomas de Aire / Si / Yes/vent air venturi controls	4	4	4	4
Acrílico Lucite / Lucite Acrylic	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reposacabezas / Headrests	-	-	-	-
Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Estructura Metálica Galvanizada de Alta Resistencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
PROTECCIÓN / SAFETY				
Sistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cubierta / Harcover	-	-	Si / Yes	Si / Yes
Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)	-	-	-	-
Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours	-	-	-	-

	16412CE000	16412CE001
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS		
Potencia Máxima Requerida / Required power	10290 W	10290 W
Ozono / Ozone	-	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT		
Filtro / Filter	650 mm	650 mm
Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment	Si / Yes	Si / Yes
Ciclo Automático de Limpieza / Automatic clean-up cycle	Si / Yes	Si / Yes
Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción Eléctrica / Standard heater power	3 kW	3 kW
BOMBAS Y ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS & EQUIPMENT		
Bomba Masaje / Massage Pump	2 x 147 kW	2 x 147 kW
Bomba Soplante / Blower	1100 W	1100 W
Bomba Filtración / Filtration Pump	550 W	550 W

NOTA: No nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
NOTE: we reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.

COLISEUM	Ref: 20141
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	293 x 293 x 123 (± 1 cm)
Nº Total de Jets / Total number of jets	
Jets Turbo / Turbo Jets	-
Poly Jets / Poly Jets	16
Mini Jets / Mini Jets	-
Poly Jets / Poly Jets	-
Mini Jets / Mini Jets	18
Sumideros / Main Drains	5



KIT COMPACT 75 2M	Ref: 16412
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	112 x 102 x 150
Nº Total Bombas / Total number of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	4
Bomba Filtración / Filtration Pump	2
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



	20141SE000	20141SE001	20141SE003	20141SE006
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS				
Posiciones / Positions	10 / 0	10 / 0	10 / 0	10 / 0
Capacidad de Agua / Water Capacity	2000 l.	2000 l.	2000 l.	2000 l.
Proyector / Light	-	50 W	-	50 W
CARACTERÍSTICAS / FEATURES				
Tomas de Aire / Si / Yeslent air venturi controls	4	4	4	4
Acrílico Lucite / Lucite Acrylic	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reposacabezas / Headrests	-	-	-	-
Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Estructura Metálica Galvanizada de Alta Resistencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
PROTECCIÓN / SAFETY				
Sistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cubierta / Harcover	-	-	Si / Yes	Si / Yes
Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)	-	-	-	-
Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours	-	-	-	-

	16412CE000	16412CE001
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS		
Potencia Máxima Requerida / Required power	10290 W	10290 W
Ozono / Ozone	-	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT		
Filtro / Filter	650 mm	650 mm
Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment	Si / Yes	Si / Yes
Ciclo Automático de Limpieza / Authomatic clean-up cycle	Si / Yes	Si / Yes
Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción Eléctrica / Standard heater power	3 kW	3 kW
BOMBAS Y ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS & EQUIPMENT		
Bomba Masaje / Massage Pump	2 x 147 kW	2 x 147 kW
Bomba Soplante / Blower	1100 W	1100 W
Bomba Filtración / Filtration Pump	550 W	550 W

NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.

OLIMPIA	Ref: 26440
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	382 x 250 x 930 (± 1cm)
Nº Total de Jets / Total number of jets	
Jets Turbo / Turbo Jets	-
Poly Jets / Poly Jets	16
Mini Jets / Mini Jets	-
Poly Jets / Poly Jets	-
Mini Jets / Mini Jets	18
Sumideros / Main Drains	7



KIT COMPACT 80	Ref: 26325
Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	124 x 110 x 177
Nº Total Bombas / Total number of pumps	
Bomba Masaje / Massage Pump	4
Bomba Filtración / Filtration Pump	2
Bomba soplante / Blower	1
Calefacción Eléctrica / Electric Heater	1
Filtro / Filter	1
Cuadro eléctrico / Control Cabinet	Si / Yes



	26440SE000	26440SE001	26440SE003	26440SE006
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS				
Posiciones / Positions	12 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 0
Capacidad de Agua / Water Capacity	3380 l.	3380 l.	3380 l.	3380 l.
Proyector / Light	-	50 W	-	50 W
CARACTERÍSTICAS / FEATURES				
Tomas de Aire / Si / Yes/ent air venturi controls	2	2	2	2
Acrílico Lucite / Lucite Acrylic	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reposacabezas / Headrests	-	-	-	-
Asientos con Masaje de Hidroterapia / Hydrotherapy massage seats	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Accesorios Cromados / Aero foil timber protection design	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Estructura Metálica Galvanizada de Alta Resistencia / Pressure treated anti-rot timber sub frame	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
PROTECCIÓN / SAFETY				
Sistema de Aspiración Dual / Dual suction fittings	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Cubierta / Harcover	-	-	Si / Yes	Si / Yes
Protección Calefacción Eléctrica Falta Caudal / High limit protection-2 levels: water and heater	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT				
Control de Temperatura / Set temp. range (26°C to 40°C)	-	-	-	-
Ciclo de Filtración Pre-establecido (2-4-6-8 horas) / Preset filter cycle: 2 cycles 2,4,6 or 8 hours	-	-	-	-

	26325CE000	26325CE001
ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS		
Potencia Máxima Requerida / Required power	10290 W	10290 W
Ozono / Ozone	-	Si / Yes
FILTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO / FILTRATION & CONTROL EQUIPMENT		
Filtro / Filter	800 mm	800 mm
Apagado Automático de Bombas / Automatic timeouts for equipment	Si / Yes	Si / Yes
Ciclo Automático de Limpieza / Automatic clean-up cycle	Si / Yes	Si / Yes
Protección anti-escarcha (a 4°C.) / Freeze protection (4°C.)	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción Eléctrica / Standard heater power	6 kW	6 kW
BOMBAS Y ELEMENTOS TÉCNICOS / PUMPS & EQUIPMENT		
Bomba Masaje / Massage Pump	2 x 147 kW	2 x 147 kW
Bomba Soplante / Blower	1100 W	1100 W
Bomba Filtración / Filtration Pump	550 W	550 W

NOTA: No reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
 NOTE: We reserve the right to change the characteristics of our products without prior notice.